

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

LOOEX ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ

Ημερ. Έκδοσης : ΙΑΝ 2008 Αναθεώρηση: ΝΟΕ 2011 Έκδοση: 3

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΪΟΝ **LOOEX ΥΓΡΟ ΤΟΥΑΛΕΤΑΣ** ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜ. 750mL

ΣΚΟΠΟΣ Αρωματικό τουαλέτας και καθαριστικό πέτρας

ZX FAMI LTD

P.O.Box 12115-2340

Λευκωσία, Κύπρος

Τηλ:+357 22 622 788

Τελεομοιότυπο:+357 22 623 770

www.zxfami.com

ΤΗΛ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΣ. 1401

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

Το προϊόν χαρακτηρίζεται ως ερεθιστικό με βάση τους κανονισμούς 1999/45/ΕΕ και 1907/2006/ΕΕ.






R36: Ερεθιστικό για τα μάτια

Χαρακτηρίζεται με τις φράσεις ασφαλείας **S2, S25/26, S46/62/64, S50.** (βλ. Σημείο 15).

3. ΣΥΣΤΑΣΗ / ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ

ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ	% ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΥΣΤΑΣΗΣ	C.A.S. NUMBER(S) EINECS – No.	ΣΥΜΒΟΛΑ	ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙ/ΤΗΤΑΣ
Τεταρτοταγείς ενώσεις αμμωνίου, βενζυλοC12-16-αλκυλοδιμεθυλο, χλωρίδια	Περιεκτικότητα 2%	63449-41-2		R21/22 R34/50 H302/312 H314/318 H400
Υδροξυαιθυλσελουλόζη	Τουλάχιστον 0.1% αλλά κάτω του 1%	9004-62-0		R20/36/38 R43/68 H312/315 H319/332

<p>Αρωμα Juicy Lemon LIMONENE CITRAL Αρωμα Wild Rose GERANIOL CITRONELLOL Αρωμα Pine</p>	<p>Τουλάχιστον 0.1% αλλά κάτω του 1%</p>	<p>50-00-00</p>		<p>R20/21/22 R23/24/25/ R34/40/43/68 H301/311/314 H317/318/331 H335/351/370</p>
<p>Φορμαλδεΐδη</p>	<p>Λιγότερο από 0.1%</p>	<p>77-92-9</p>		<p>R36 H319</p>
<p>Κιτρικό οξύ</p>	<p>Λιγότερο από 0.1%</p>	<p>CI 42090 CI 19140 CI 45170</p>		<p>R36 H319</p>

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ
ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΣΗ

Δεν απαιτεί ειδική μεταχείριση στον χειρισμό του.
Εάν προκαλέσει ερεθισμό ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Ξεπλένετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.
Πιείτε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική συμβουλή.

5. ΜΕΤΡΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ

ΕΥΦΛΕΚΤΟ; ΝΑΙ ΟΧΙ ✓

ΜΕΣΑ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ ΦΩΤΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ
ΝΕΡΟ ✓ ΑΦΡΟΣ ✓ ΔΙΟΞ.ΑΝΘΡΑΚΑ ✓ ΞΗΡΗ ΣΚΟΝΗ ✓

Επιπλέον πληροφορίες: Χρησιμοποιείτε τα απαραίτητα μέσα τα οποία είναι κατάλληλα για το περιβάλλον και την περίπτωση

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Μαζέψτε με ένα στεγνό πανί και ξεπλύνετε με άφθονο νερό

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

- ✓ Αποθήκευση σε κανονική θερμοκρασία
- ✓ Φυλάξτε σε στεγνό και δροσερό μέρος
- ✓ Αποφυγή ακραίων θερμοκρασιών

8. ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ / ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΜΑΤΙΑ	ΤΥΠΟΣ – δεν εφαρμόζεται
ΧΕΡΙΑ	ΤΥΠΟΣ – δεν εφαρμόζεται
ΔΕΡΜΑ	ΤΥΠΟΣ – δεν εφαρμόζεται
ΕΙΣΠΝΟΗ	ΤΥΠΟΣ – δεν εφαρμόζεται

9. ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΚΑΙ ΟΣΜΗ	Μπλέ υγρό, άρωμα λεμόνι Ροζ υγρό, άρωμα τριαντάφυλλο Πράσινο υγρό, άρωμα πεύκου
ΕΙΔΙΚΗ ΒΑΡΥΤΗΤΑ(ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ) @ 25 ° C (Τυπική ανάλυση)	0.9 -1.0 g/ml
ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ	ΝΑΙ ✓ ΟΧΙ
pH @ 25 ° C (Τυπική ανάλυση)	2.2 – 2.4
%ΣΤΕΡΕΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑ	2.3 – 2.8%
% ΔΙΑΘΛΑΣΟΜΕΤΡΗΣΗ	3.4 – 3.7 %
ΙΞΩΔΕΣ (Brookfield)@ 25 ° C (Τυπική ανάλυση #2@rpm 12)	600 - 700 cps
ΕΥΦΛΕΚΤΟ	Όχι

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ

Θερμική Διάσπαση Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες
Επικίνδυνες Αντιδράσεις Όχι επικίνδυνες αντιδράσεις εάν διαχειρίζεται όπως ενδείκνυται

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Δεν υπάγεται στην πολιτική της ZX Fami Ltd να διαπράττει τεστ σε ζώα. Οι πιο κάτω τοξικολογικές δηλώσεις αφορούν πρώτες ύλες που υπάρχουν στο τελικό προϊόν.

LD 50 >2000 mg/kg

ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΦΗ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ
ΚΑΤΑΠΟΣΗ
ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Εάν προκαλέσει ερεθισμό ζητήστε ιατρική βοήθεια.
Ξεπλένετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια
Πιείτε άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια
Δεν προκαλεί ευαισθησία

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με βάση την Πράσινη Πολιτική της εταιρείας, για την φροντίδα του περιβάλλοντος έχει ληφθεί υπόψη στην δημιουργία της φόρμουλας του προϊόντος για να μειωθεί όσο το δυνατόν η επίδραση στο περιβάλλον. Τα υλικά των μπουκαλιών του προϊόντος είναι LDPE και PET που είναι πλήρως ανακυκλώσιμα. Το χαρτόνι στο οποίο μεταφέρονται τα προϊόντα είναι επίσης πλήρως ανακυκλώσιμο.

Βιοαποικοδομησιμότητα: Τα τασιενεργά υλικά που περιέχονται στο προϊόν αυτό συμμορφώνονται με τα κριτήρια βιοδιασπασιμότητας τα οποία ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΚ) Νο.648/2004 και 907/2007 για τα απορρυπαντικά. Τα δεδομένα που υποστηρίζουν τη δήλωση αυτή βρίσκονται στη διάθεση των αρμόδιων αρχών των Κρατών Μελών και θα παρέχονται σε αυτές κατόπιν άμεσου αιτήματός τους ή κατόπιν αιτήματος του κατασκευαστή του απορρυπαντικού.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ

Απόρριψη στερεών αποβλήτων με βάση εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

UN No.
IMCO / IMDG Code No.
Κλάση συσκευασίας
ICAO / IATA Class
Subsidiary Risk

Δεν εφαρμόζεται

15. ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σήμανση με βάση Ευρωπαϊκές Οδηγίες

S phrases

S2 : Μακριά από παιδιά.

S25/26 : Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια ξεπλύνετε με άφθονο νερό και ζητήστε ιατρική Συμβουλή.

S46/62/64: Σε περίπτωση κατάποσης μην προκαλέσετε εμετό, ξεπλύνετε το στόμα με άφθονο νερό, ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος.

S50: Να μην αναμιχθεί με άλλα υγρά καθαρισμού.

Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας έχει ετοιμαστεί με βάση την Ευρωπαϊκή οδηγία 1907/2006/EE (REACH) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί (93/112/ΕΟΚ & 2001/58/ΕΟΚ).

Το προϊόν πληροί τις απαιτήσεις βιοαποικοδομησιμότητας με βάση την οδηγία 648/2004/EE/.

16. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ, ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

◆ Φράσεις Ειδικών Κινδύνων R

- R20: Επιβλαβές όταν εισπνέεται.
- R21: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
- R22: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- R23: Τοξικό όταν εισπνέεται.
- R24: Τοξικό όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα.
- R25: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- R34: Προκαλεί εγκαύματα.
- R36: Ερεθίζει τα μάτια.
- R38: Ερεθίζει το δέρμα.
- R40: Ύποπτο καρκινογένεσης.
- R43: Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση σε επαφή με το δέρμα.
- R50: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.
- R68: Πιθανοί κίνδυνοι μόνιμων επιδράσεων.

Δηλώσεις επικινδυνότητας H με βάση τον κανονισμό 1272/2008/ΕΚ (CLP)

- H301: Τοξικό σε περίπτωση κατάποσης.
- H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
- H311: Τοξικό όταν έρχεται σε επαφή με το δέρμα.
- H312: Επιβλαβές σε επαφή με το δέρμα.
- H315: Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
- H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
- H317: Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
- H318: Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
- H319: Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
- H331: Τοξικό σε περίπτωση εισπνοής.
- H332: Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
- H335: Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
- H351: Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
- H370: Προκαλεί βλάβες στα όργανα.
- H400: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

◆ Παρασκευή καθαριστικών

ΤΥΠΟΣ

✓L.D.P.E. PET METAL AEROSOL CARDBOARD

ΜΟΝΑΔΑ ΠΩΛΗΣΗΣ

4000ml 1000ml ✓ 750ml 500ml

Οι πληροφορίες που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, δίνονται με πίστη στην καλύτερη μας γνώση ότι είναι ορθά. Καμιά ευθύνη δεν γίνεται αποδεκτή οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκύπτει άμεσα έμμεσα από τη χρήση των προϊόντων της εταιρείας ή από τη χρήση των πληροφοριών που δίνονται σε αυτό το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας, και σε οικονομική απώλεια εκτός εάν υπάρχει νομική ευθύνη.